



## Golvslipband

Väv och pappersband för slipning av trägolv och parkett.

A – Slipmedel Alox  
 Z – Slipmedel Zirkon



Storlek	Kornstorlek	Kvalitet	Best. nr	Antal/fp	Pris/band
203x481	A24		3855-0910	5	63:00
203x481	A36		3855-1110	5	57:00
203x481	A60	Kraftig X-rygg väv	3855-1610	10	53:00
203x481	A80		3855-1810	10	52:00
203x481	A120		3855-2010	10	52:00
200x551	A24			3860-0910	5
200x551	A36		3860-1110	5	61:00
200x551	A50	Kraftig X-rygg väv	3860-1410	10	55:00
200x551	A60		3860-1610	10	53:00
200x551	A80		3860-1810	10	50:00
200x551	A100		3860-2010	10	48:50
200x551	A120		3860-2110	10	48:50
200x551	A40		3860-1175	10	53:00
200x551	A60		3860-1675	10	47:00
200x551	A80	E-Pappersrygg	3860-1875	10	43:50
200x551	A100		3860-2075	10	42:50
200x551	A120		3860-2175	10	42:50
200x750	A24		3865-0910	5	85:00
200x750	A36		3865-1110	5	77:00
200x750	A50	Kraftig X-rygg väv	3865-1410	10	69:00
200x750	A60		3865-1610	10	62:00
200x750	A80		3865-1810	10	61:00
200x750	A100		3865-2010	10	59:00
200x750	A120		3865-2110	10	59:00
200x750	Z24		3865-0913	5	120:00
200x750	Z40		3865-1213	5	102:00
200x750	Z60	Polyester rygg	3865-1613	10	91:00
200x750	Z80		3865-1813	10	85:00
200x750	Z120		3865-2113	10	82:00
250x750	A24			3870-0910	5
250x750	A36		3870-1110	10	111:00
250x750	A40	Kraftig X-rygg väv	3870-1210	10	106:00
250x750	A50		3870-1410	10	100:00
250x750	A60		3870-1610	10	95:00
250x750	A80		3870-1810	10	89:00
250x750	A100		3870-2010	10	86:00
250x750	A120		3870-2110	10	86:00

## Kantsliprondeller

med slitsat hål för skruvmontering

Korn 24-36 på vävrygg

Korn 50-120 på kraftigt E papper

Dimension	Kornstorlek	Anm	Best. nr	Antal/fp	Pris/rond
178x22	24		6426-095	25	13:50
178x22	36		6426-115	50	11:30
178x22	40		6426-125	50	10:80
178x22	60	Frank-Lägler-Örebro	6426-165	50	6:40
178x22	80		6426-185	50	6:20
178x22	100		6426-205	50	5:90
178x22	120		6426-215	50	5:90



## Kantsliprondeller

med kardborrebaksida

150 mm	24		6520-095	50	15:70
150 mm	36		6520-116	50	14:00
150 mm	40		6520-126	50	11:90
150 mm	60		6520-166	100	11:00
150 mm	80	Minikant	6520-186	100	10:00
150 mm	100		6520-206	100	9:25
150 mm	120		6520-216	100	9:25
180 mm	24		6526-094	25	21:60
180 mm	36		6527-118	50	18:10
180 mm	50		6427-148	50	15:90
180 mm	60	Frank-Lägler-Örebro	6527-168	50	13:50
180 mm	80		6527-188	50	12:70
180 mm	100		6527-207	50	11:60
180 mm	120		6527-208	50	11:60



## Fästunderlag till kardborre för utbyte på stödplatta

125 mm			5015-1000	1	39:50
150 mm			5015-1001	1	54:00
178 mm		Självhäftande	5015-1005	1	60:00
203 mm			5015-1008	1	106:00
229 mm			5015-1010	1	119:00
270 mm			5015-1012	1	130:00

## Golvsliprullar





250 x 25 mtr	24	X-Väv	4465-0910	1	3317:00
250 x 25 mtr	36		4465-1110	1	2764:00
250 x 50 mtr	40	E-Papper	4465-1233	1	1939:00
250 x 50 mtr	50		4465-1433	1	1709:00
250 x 50 mtr	60		4465-1633	1	1552:00
250 x 50 mtr	80		4465-1833	1	1403:00
250 x 50 mtr	100		4465-2033	1	1274:00
250 x 50 mtr	120		4465-2133	1	1274:00






## Kardborrerondeller för handslipmaskiner

Kräftigt E-papper. Slipmedel Alox Röd

Lämplig för trappslipning eller generellt för trä, spackel, puts och metall.

Diameter	Korn	Anm	Best. Nr	Pris/rond	
125/8 mm	40	Pex maskiner	6515-128	10:00	
	60		6515-166	9:00	
	80		6515-185	8:25	
	120		6515-218	8:25	
150/6 mm	24	Bosch Metabo	6523-095	15:20	
	40		6523-128	12:00	
	60		6523-168	11:50	
	80		6523-188	9:00	
	120		6523-216	8:50	
150/8+1 mm	24	Festo	6522-095	15:20	
	40		6522-128	12:00	
	60		6522-168	11:50	
	80		6522-188	9:00	
	120		6522-218	8:50	
225/0 mm	40	Vägg o takslipmaskin	6550-126	28:00	
	60		6550-166	21:50	
	80		6550-186	19:50	
	100		6550-206	18:50	
	120		6550-216	18:50	
	180		6550-236	18:50	

## Hörnslipark kardborre

Storlek	Korn	Anm	Best. Nr	Pris/ark	
80x80x80 - 0 hål	24	Fein	5690-8009	10:75	
	40		5690-8012	6:30	
	60		5690-8016	5:25	
	80		5690-8018	5:00	
	100		5690-8020	4:50	
	120		5690-8021	4:50	
95x95x95 - 6 hål	24	Festo	5690-8109	10:90	
	40		5690-8112	6:80	
	60		5690-8116	6:00	
	80		5690-8118	5:60	
	100		5690-8120	5:40	
	120		5690-8121	5:40	
93x93x93 - 6 hål	24	Bosch Metabo	5690-8209	10:50	
	40		5690-8212	6:80	
	60		5690-8216	6:00	
	80		5690-8218	5:60	
	100		5690-8220	5:40	
	120		5690-8221	5:40	

## Skurrondeller

Förpacknings storlek 5 st - Rek varvtal 175 – 300 rpm

Storlek	Färg	Slipmedel %	Anv. område	Best. nr	Pris/rond
13" 330 mm	Vit	0	Torrpolering eller lätt spray	5094-1501	83:00
16" 406 mm			för att få fin glans på golvet.	5094-1601	103:00
17" 430 mm				5094-1701	122:00
13" 330 mm	Röd	10	Torrpolering, spraypolering	5094-1503	83:00
16" 406 mm			eller lättare skurning.	5094-1603	103:00
17" 430 mm				5094-1703	122:00
13" 330 mm	Blå	15	Våtskurning av normalt	5094-1504	92:00
16" 406 mm			nedsmutsade ytor..	5094-1602	115:00
17" 430 mm				5094-1706	134:00
13" 330 mm	Grön	35	Grov våt eller sprayrengöring	5094-1505	92:00
16" 406 mm				5094-1605	115:00
17" 430 mm				5094-1707	134:00
13" 330 mm	Brun	40	Grövre våt eller torrskurning.	5094-1508	103:00
16" 406 mm				5094-1611	132:00
17" 430 mm				5094-1704	154:00
13" 330 mm	Svart	50	Mycket grov vårskurning.	5094-1509	103:00
16" 406 mm			Rengör effektivt hårt	5094-1609	132:00
17" 430 mm			nedsmutsade ytor.	5094-1709	154:00
13" 330 mm	Svart	Safire	Mycket grov och öppen rondell.	5094-1520	113:00
16" 406 mm			För tuffa arbeten. Gammal vax	5094-1620	147:00
17" 430 mm			och polish. Trallrengöring m.m	5095-0012	165:00



## Slipnät

Slipnät med öppen struktur belagd med Kisel Karbid på båda sidorna. Slipning och rengöring av glanslösa och repade trägolv samt grusiga och oljiga golv. Även vid renovering av plast eller linoleum. Används med vanliga golvsburnings maskiner dock ej lämpliga för High - speed maskiner. Slipnätet fästes ovanpå ex.vis en 1" rondell röd eller blå.



Storlek	Korn	Antal/fp	Best- nr	Pris/rond
13" - 330 mm	60	10	5095-0070	77:00
	80		5095-0072	71:00
	100		5095-0074	71:00
	120		5095-0076	71:00
	150		5095-0078	71:00
	180		5095-0080	71:00
	220		5095-0082	71:00
16" - 406 mm	60	10	5095-0116	94:00
	80		5095-0118	89:00
	100		5095-0120	89:00
	120		5095-0121	89:00
	150		5095-0122	87:00
	180		5095-0123	87:00
	220		5095-0124	87:00